



สัญญาจัดซื้อสำนักงานสนามกีฬาและรักษาเขตทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สัญญาเลขที่ ๗.๒๕๖๖/๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๕ ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างการ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดย นายทวิช พึงตน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อิโรโกะ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๖ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ ช.๔๑ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยนายสุรศักดิ์ อุปริรัตน์ ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ รับรองของสำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป. ๐๐๓๐๓๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย สำนักงานสนามกีฬาและรักษาเขตทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ (หนึ่ง) งาน เป็นราคากันทั้งสิ้น ๑,๙๙๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานะ

๑ ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตของงานจัดซื้อสำนักงานสนามกีฬาและ จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า
รักษาเขตทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

๓.๒ ผนวก ๒ แบบติดต่อ จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา และหนังสือยันยืนราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๓.๔ ผนวก ๔ เอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคลของผู้ขาย
หนังสือมอบอำนาจ หลักประกันสัญญา จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า

และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง



/ความดีใน...

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขดหรือแบ่งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อ ทั้งสิ้น

ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รพม.) บริเวณอาคาร ๔ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งที่บหหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือแนบไปยังต่อผู้ซื้อ ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รพม.) ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุตั้งกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖ การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน - วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรออยู่ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพันจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้



ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคาร กสิกรไทย (จำกัด) มหาชน สาขาปูเจ้าสมิงพราย เลขที่ ๑๐๐๐๖๑๕๕๑๗๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๙๙,๔๑๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำหนดตามสัญญา นำมอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกัน ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพันข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง ของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครบคลุม ถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้น คราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีค่าเบี้ยเมื่อผู้ขาย พันจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย


ในการนี้ที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่น เต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสั่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาน้ำเพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

เป็นไปตามขอบเขตของงานจัดซื้อสำนักงานสنانากุกัยและรักษาเขตทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาด

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากการค่าสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาน้ำเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



/ข้อ ๑๑ การบังคับ...

ข้อ ๑๖ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๗ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดังกล่าวหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญາได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว


ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกว่องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๘ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามา จากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย



ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในการนี้ที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ


(นายทวี พึงตน)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ
ปฎิบัติการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายสุรศักดิ์ อุปริรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย
บริษัท ไฮโรโภ (ประเทศไทย) จำกัด



(ลงชื่อ) พยาน

(นางธิดา ศรีอาวุธ)

ผู้อำนวยการกองจัดหาพัสดุทั่วไป
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสุพรรณา ฉายสินสอน)

บริษัท ไฮโรโภ (ประเทศไทย) จำกัด

អនុក ១

ขอบเขตของงาน

จัดซื้อสำนักงานสนามกีฬาและรักษาเขตทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

1. วัตถุประสงค์

การรถไฟฟ้าขับส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดให้มีกองกีฬาและรักษาเขตทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและปลอดภัยในเขตระบบรถไฟฟ้า โดยในปีงบประมาณ 2566 ได้อารักการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสำนักงานสนามไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดทั้งจัดเก็บอุปกรณ์ และรถตู้เพลิงบริเวณพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ รฟม. ถนนพระราม 9 และเพื่อดำเนินการจัดซื้ออาคารสำนักงาน สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดทั้งยานพาหนะ และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงเวลา
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

2.8 ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟม. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน เช่นวันนั้น

/2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอ...

Yout u.

R ๒๖๗๐๙ ๘๘๘๑๐๖ ๒๖๘๘/ จิราศักดิ์ ยุติธรรม



2.10 ผู้ที่ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในบริษัทงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจกรรมร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นขอเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายไดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ รฟม. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

4. ขอบเขตของงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการส่งมอบสำนักงานสนามกีฬาและรักษาเขตทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาด สำหรับพนักงานกีฬาและรักษาเขตทาง 1 และรายการประกอบแบบโครงการสำนักงานสนามฯ ตามข้อ 6 ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน

5. พื้นที่ติดตั้งสำนักงานสนามฯ

ตั้งอยู่บริเวณอาคาร 4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ที่อยู่เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงหัวยขวาง เขตหัวยขวาง กรุงเทพมหานคร



Front L.
Par 26W08 WSW 1/106

26mm

ବିଶ୍ୱାସର ଅପରେଟର

16. គុណលែកខ្លួនខ្ល...



6. คุณลักษณะและเงื่อนไขการดำเนินการ

ผู้ขายจะต้องจัดทำสำนักงานสนามกีฬาและรักษาเขตทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผลิตขึ้นใหม่ ล่าสุดและไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยอย่างน้อยแต่ละอาคารจะต้องมีคุณสมบัติและรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 อาคารสำนักงานสำเร็จรูป สามารถเคลื่อนย้ายได้ มีลักษณะเป็นอาคารสำนักงานสำเร็จรูป ถอดประกอบ (Knock Down) ตามพื้นที่หน้างานได้ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานสำเร็จผลิตใหม่จากโรงงานทั้งหมด โดยผู้ขายจะใช้เทคนิคผลิตอาคารสำนักงานเป็นงานชิ้นเดียว หรือผลิตเป็นตู้ขนาดเล็กและนำมาประกอบเข้าด้วยกันก็ได้ ซึ่งเมื่อประกอบแล้วเสร็จ ตัวอาคารสำนักงานสำเร็จรูปต้องมีขนาด 5×12 เมตร มีความสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร (วัดขนาดจากภายนอก) ตัวอาคารมีผังทั้งสี่ด้าน มีประตู และหน้าต่างระบบรางเลื่อนและเป็นแบบล็อกในตัว สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามต้องการ กันความร้อนและเสียงได้ดี ภายในออกแบบให้เป็นพื้นที่โล่งเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกันได้ จำนวน 2 อาคาร และตั้งห่างกัน 3 เมตร ติดตั้งโครงหลังคาระหว่างอาคาร ซึ่งโครงสร้างของอาคารประกอบด้วย หลังคา พื้น ทางลาดสำหรับขยายสิ่งของ และเสาหลัก 4 มุนย์ ดีระหว่างพื้นกับหลังคาด้วยนอต สามารถถอดประกอบได้ มีความแข็งแรง โดยต้องมีฐานรองจากพื้นผิวดินถึงฐานอาคารระดับความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

6.1.1 ลักษณะทั่วไปของโครงสร้างหลังอาคาร ประกอบด้วย

6.1.1.1 หลังคา โครงสร้างทำด้วยเหล็กรีดร้อนขึ้นรูป ส่วนโถงด้านบนเป็นรัศมีไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ส่วนด้านข้างเพิ่มสองตอนเพื่อความแข็งแรง สวยงามและชุบสังกะสี ผังของหลังคาด้านนอกทำจากแผ่นเหล็กชุบอลูซิงค์ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร ผังด้านในทำจากแผ่นเหล็กชุบอลูซิงค์เคลือบสี (PREPAINTED HOT-DIP ALUMINIUM-ZINC ALLOY-COATED STEEL SHEETS) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร ตรงกลางมีจำนวนกันความร้อน RIGID POLYURETHANE FOAM ชนิดฉีดอัดติดกับผิวเหล็กและแผ่นหลังคา ความหนาไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร และสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

6.1.1.2 พื้น โครงสร้างทำด้วยเหล็กรีดร้อนขึ้นรูปและทาสีกันสนิมมาตรฐานจากโรงงานปูด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ปูทับด้วยแผ่น PVC พื้นลายหินอ่อน สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

6.1.1.3 เสา ทำด้วยเหล็กรีดร้อนขึ้นรูปเพิ่มตอนด้านข้างด้านละสองตอน ตรงมุมเสา มีรัศมีไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร และชุบสังกะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร เสาขนาด 150×150 มิลลิเมตร ด้านในมีท่อ PVC ระบายน้ำจากหลังคาลงสู่พื้นทั้งหมด 4 ตัน

6.1.1.4 ผังเป็นจำนวนกันความร้อน โดยผิวภายนอกและภายในเป็นเหล็กรีดลายคล้ายพิมพ์กรุด ชุบอลูซิงค์เคลือบสี (PREPAINTED GALVANIZED STEEL SHEETS) แผ่นเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร และมีจำนวน RIGID POLYURETHANE FOAM ชนิดฉีดอัดติดกับผิวเหล็ก ความหนาพนังไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร

Yant u.

Ror ๒๖๘๐๙ ๗๖๘๐๙/๑๖ ๒๖๘๐๙/๑๖ ๗๖๘๐๙/๑๖ ๗๖๘๐๙/๑๖

6.1.1.5 ประตูบานสวิงคู่...



6.1.1.5 ประตูบานลิ่วคู่ มีกรอบเป็นอลูมิเนียมกระเจาะสีชา และชุดกุญแจ ขนาดรวมกว้าง
1.80 x 1.90 เมตร จำนวน 2 บาน

6.1.1.6 หน้าต่าง แบบบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียมเป็นกระเจาะสีชา ขนาดรวมกว้าง
1.80 x 1.00 เมตร จำนวน 10 ชุด

6.1.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานสนามฯ เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานไฟฟ้าทั่วไป ดังนี้

6.1.2.1 ระบบไฟฟ้าเป็นແຜគະຄຸມວາງຈາກໄຟຟ້າຂາດ จำนวน 2 ชุด

50 แอมป์ 3 ເຟສ 380 ໂວລຕ (Consumer unit)

6.1.2.2 ຈຸດຕ່ອົບໄຟແບບກັນໜ້າ จำนวน 2 ชຸດ

6.1.2.3 ເຕັກຄູມົກຮາວດ จำนวน 16 ຈຸດ

6.1.2.4 ເຕັກຮັບເດືອຍມົກຮາວດ จำนวน 8 ຈຸດ

6.1.2.5 ສວິສຕີໄຟທາງເດືອຍ จำนวน 8 ຈຸດ

6.1.2.6 ທລອດໄຟ LED 18 ວັດຕ ໂຄມຸດ จำนวน 16 ຈຸດ

6.1.2.7 ພັດລົມດູດອາກາສ ຂາດ 8 ນີ້ ກັນໜ້າກາຍນອກໄດ້ จำนวน 8 ຈຸດ

6.1.2.8 ເຄື່ອງປ່ອນອາກາສໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 18,000 BTU จำนวน 8 ເຄື່ອງ

6.1.3 ຈານສື

6.1.3.1 ສີທີ່ໃຫ້ພ່ານໂຄຮງສ້າງເຫັນກີດຮ້ອນຊູບສັກະສື

- ສີຮອງພື້ນ ເປັນໝັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດ ເໝາະສມກັບເຫັນກີດຮ້ອນຊູບສັກະສື

- ສີທັບໜ້າ (Polyurethane Paint) ຜ່ານກອບສີ

6.1.3.2 ສີພັນໜ້າກາຍນອກແລະກາຍໃນເປັນສີຂາວ ໂຄຮງຕູ້ເປັນສີເຫຼາເຂັ້ມ

6.1.4 ທັນຄາເຂື່ອມຕ່ອງທ່າງວ່າງອາກາສຳນັກງານ

ທາງເຂື່ອມຮ່າງວ່າງອາກາສຳນັກງານທີ່ສອງຫຼຸດ ເປັນທັນຄາມເທົ່າລື່ຖ ຄວາມໜາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 0.35 ມິລືລີມີຕຣ ຂາດກວ້າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3 ເມືອນ ຄວາມຍາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 5 ເມືອນ

6.1.5 ທາງລາດໜີ້ປະຕູ

ທາງລາດສໍາຫຼັບການຂົນຢ້າຍ ວັດຕຸ ສິ່ງຂອງດ້າວຍຮັດເຂັ້ມມີຄວາມກວ້າໄມ່ນ້ອຍກວ່າຄວາມກວ້າຂອງ ປະຕູທາງເຂົ້າອາກາສ ບໍ່ຈຶ່ງທຳດ້ວຍໂຄຮງສ້າງເຫັນກີດກລ່ອງທີ່ມີຄວາມຄອງທນແໜ່ງແຮງ ບຸທັບດ້ວຍເຫັນ Checker Plate

6.1.6 ຄຸນສົມບັດພິເສະຂອງອາກາສຳນັກງານສໍາເຮົາຮູບ

6.1.5.1 ໂຄຮງທັນຄາຕ້ອງເປັນຮາງຮະບາຍນ້ຳໃນຕັ້ງໂດຍມີຄວາມໂຄ້ງດ້ານນຸ່ມເປັນຮັສມີໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 20 ມິລືລີມີຕຣ ສ່ວນດ້ານຂ້າງເພີ່ມສອງລອນບນ ເພື່ອເພີ່ມປະສິບອີງຕາມໃນການຮັບນ້ຳຝັນ ຮ່ວມທີ່ເພີ່ມລອນ ເພື່ອຄວາມແຂ່ງແຮງ ແລະສວຍງາມ

6.1.5.2 ເສາ ອອກແບບໃໝ່ມີລອນດ້ານຂ້າງດ້ານລະສອງລອນທຽມນຸ່ມເສາມີຮັສມີໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 20 ມິລືລີມີຕຣ ເພື່ອຄວາມແຂ່ງແຮງ ແລະສວຍງາມ

*Rm 26/000 នຮມ/106 26mm
Date: 11. 七月 2019
Signature: ຈົມສົງລົງ*

/6.2 ຕູ້ຫ້ອງອາບນໍ້...



6.2 ตู้ห้องอาบน้ำและซักล้างสำเร็จรูปเคลือบเงาที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำเป็นห้องอาบน้ำและห้องซักล้าง มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.5×3 เมตร และมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.7 เมตร (วัดขนาดภายนอก) โดยแบ่งเป็น 2 ห้อง การเคลื่อนย้ายและติดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ โดยการเลือกพื้นที่ใช้เป็นหลัก

6.2.1 โครงสร้างของตู้ห้องอาบน้ำและซักล้างสำเร็จรูปเคลือบเงาที่

6.2.1.1 โครงสร้างหลัก ประกอบด้วยเหล็กกล่องขี้นรูป และพ่นสีเคลือบกันสนิมด้วย Epoxy Zine Phosphate และพ่นทับด้วย Polyurethane

6.2.1.2 ผังตู้เป็นชั้นวนกันความร้อน โดยผังภายนอกและผังด้านในทำจากแผ่นเหล็กชุบอลูซิงค์เคลือบสี (PREPAINTED HOT-DIP ALUMINIUM -ZINC ALLOY-COATED STEEL SHEETS) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร ตรงกลางมีชั้นวนกันความร้อน RIGID POLYURETHANE FOAM ชนิดฉีดอัดติดกับผิวเหล็ก ความหนาผังไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร โดยรอยต่อระหว่างแผ่น เป็น PVC ตัวผู้และตัวเมีย

6.2.1.3 หลังคา และเพดาน เป็นชั้นวนกันความร้อน ทำจากแผ่นเหล็กชุบอลูซิงค์เคลือบสี (PREPAINTED HOT-DIP ALUMINIUM -ZINC ALLOY-COATED STEEL SHEETS) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร ตรงกลางมีชั้นวนกันความร้อน RIGID POLYURETHANE FOAM ชนิดฉีดอัดติดกับผิวเหล็ก ความหนาผังไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร โดยรอยต่อระหว่างแผ่น เป็น PVC ตัวผู้และตัวเมีย

6.2.1.4 พื้นปูด้วย Fiber Cement Board กันความชื้นและแมลง ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิก และด้านหลังเป็นร่องน้ำในตัว มีฝ้าปิดร่องน้ำและห่อน้ำทึบด้านหลัง เพื่อต่อไปที่ถังบำบัด

6.2.1.5 ตู้ห้องอาบน้ำและซักล้างจำนวน 1 ชุดแบ่งอยู่เป็น 2 ห้อง มีอุปกรณ์ดังนี้

- ฝักบัวอาบน้ำ	จำนวน 2 ชุด
- ราวน้ำผ้า	จำนวน 2 ชุด
- กระจุก	จำนวน 2 ชุด
- โคมไฟ LED 8 วัตต์	จำนวน 2 ชุด
- อ่างล้างมือ	จำนวน 2 ชุด
- ชั้นวางของติดผนัง	จำนวน 1 ชุด

6.3 หัวข้อคุณสมบัติพิเศษ

6.3.1 ประตูอลูมิเนียมบานทึบ ขนาดรวมกว้าง 0.6×1.8 เมตร จำนวน 4 บาน ด้านบนประตูมีช่องลม เพื่อระบายอากาศ

6.3.2 ด้านนอกของตู้อาบน้ำและซักล้างสำเร็จรูป มีโคมไฟกันน้ำ จำนวน 1 ชุด

6.3.3 ติดตั้งระบบบำบัด และระบบประปา ดังนี้

Rmr 26/09/2020 พ.ร.บ.น/106

Print U. 26mm/ จิราชัย

/6.3.3.1 ถังบำบัด...

ยศธนินทร์



6.3.3.1 ลังบำบัด ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร แบบฝังดิน จำนวน 1 ถัง พร้อมติดตั้งเดินระบบจากตู้อาบน้ำและซักล้างสำเร็จรูป ด้วยห่อ PVC ไปยังลังบำบัด

6.3.3.2 ติดตั้งระบบน้ำดี ด้วยห่อ PVC ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว เดินระบบโดยมีวาร์สเปิด-ปิด จำนวน 1 จุด เป็นระยะทาง ไม่เกิน 100 เมตร

6.3.4 ติดตั้งระบบไฟฟ้า

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าประธานเข้ากับแทงค์ควบคุมของระบบสำนักงานสำเร็จรูป โดยใช้ไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีกระแสไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 50 แอมป์ ขนาดสายไม่ต่ำกว่า 16 ตารางมิลลิเมตร ระยะทางไม่เกิน 500 เมตร ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องนำเสนอแบบติดตั้งงานระบบไฟฟ้าที่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมให้แก่ รฟม. ด้วย

7. การส่งมอบ

7.1 ระยะเวลาการส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบสำนักงานสนามกีฬาและรักษาเขตทางฯ พร้อมติดตั้งภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (โดยงานติดตั้งสามารถเข้ามาดำเนินการได้เฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

7.2 ผู้ขายจะต้องจัดทำ As-build Drawing ของโครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และตารางคำนวนภาระไฟฟ้าของสำนักงานสนามกีฬาและรักษาเขตทางฯ ในรูปแบบ .Pdf ลงใน Flash Drive จำนวน 2 ชุด

8. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณสำหรับการจัดซื้อสำนักงานสนามกีฬาและรักษาเขตทางฯ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

9. การรับประกัน

ผู้ขายจะต้องรับประกันสำนักงานสนามกีฬาและรักษาเขตทางฯ พร้อมทั้งบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายใน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับถัดจากวันที่ รฟม. รับมอบงาน

10. ค่าปรับ

กรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสำนักงานสนามกีฬาและรักษาเขตทางฯ ได้ทันตามข้อ 7 รฟม. จะคิดค่าปรับในอัตราอย่างน้อย 0.10 ของมูลค่าสัญญาทั้งหมดต่อวัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ

/11. การจ่ายเงิน...

*Rxx ๒๖๗๐๙ ๘๖๘๖/๑๖
Smt U. 26mm / จิราภรณ์
ยศสินธุ*




11. การจ่ายเงิน

รฟม. จะชำระค่าจัดซื้อสำนักงานสนามกีฬาและรักษาเขตทางฯ ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสำนักงานสนามกีฬาและรักษาเขตทางฯ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามสัญญาแล้ว โดย รฟม. จะชำระเงินภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับตั้งจากได้ตรวจสอบสำนักงานสนามกีฬาและรักษาเขตทางฯ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้ว

12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

รองแก๊กี้เข้าสู่ตามระเบียบ รฟม. จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ โดยให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติการของผู้ประกอบการ และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ข้อ 190 โดย รฟม. จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด



ยมต. ล.

Rmr ๒๖๗๐๙ ๒๖๘๐๙/๑๖ ๒๖๘๐๙/๑๖
จิตาภรณ์ ยะฉันท์